



Growfort LP5

REG. SAGARPA B-1110-006



Fórmula:

- Composición
- IBR virus inactivado
- DVB tipo 1 citopático y no citopático. (Diarrea viral Bovina)
- DVB tipo 2 no citopático. (Diarrea Viral Bovina).
- PI3 tipo 3 (Parainfluenza).
- BRSV (virus Sincitial Bovino).
- Leptospira canicola inactivada.
- Leptospira grippothyphosa inactivada.
- Leptospira hardjo inactivada.
- Leptospira icterohaemorrhagiae inactivada.
- Leptospira pomona inactivada.

PRESENTACION

Frasco de 25 Dosis.

INDICACIONES

En bovinos sanos, incluyendo vacas y novillas preñadas, como una ayuda en la prevención de enfermedades causadas por los virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB) Biotipo 1-Citopático y No Citopático, Diarrea Viral Bovina (DVB) Biotipo 2-No Citopático, Parainfluenza 3 (PI3) y Virus Sincitial Respiratorio Bovino (VSRB) y de las bacterias Leptospira interrogans serovares canicola, grippotyphosa, icterohaemorrhagiae, pomona y L. borgpetersenii serovar hardjo-bovis.

DOSIS Y ADMINISTRACION

Agitar bien antes de usar. Administrar 2 mL por vía subcutánea o intramuscular, 2 a 4 semanas antes del servicio. Repetir a las 4 a 5 semanas. Revacunar anualmente o según las instrucciones del Médico Veterinario.

Consulte al Médico Veterinario

Distribuidor autorizado:

Covet Pharma.

Avenida Vidriera Querétaro No. 8, Fraccionamiento industrial,

El pueblito, Corregidora Querétaro, México, CP: 76900.