




PENILEBS
SUSPENSION INYECTABLE 500 ML.
REG-SAGARPA Q-6895-010

FÓRMULA:

Cada ml. contiene:

Penicilina G Procaína 300,000 U.I.

Vehículo c.b.p. 1 ml.



Por ser un antibiótico en suspensión acuosa con corto periodo de retiro, facilita su aplicación, reduce el dolor y por ende el estrés de la aplicación. Se absorbe rápidamente y su biodisponibilidad es inmediata.

INDICACIONES:

En el tratamiento de enfermedades ocasionadas por patógenos sensibles a penicilina en procesos infecciosos como neumonías, fiebre carbonosa, gangrena, septicemias, gábarro, mastitis, retenciones placentarias y otras infecciones localizadas.

Como auxiliar en infecciones virales para reducir el riesgo de instalación de gérmenes oportunistas.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

La dosis recomendada es de 10,000 U.I. por Kg. de peso, vía intramuscular. Pudiendo duplicarse la dosis de un día en casos graves. Su acción permanece a niveles terapéuticos por 24 horas.

Tratamiento de mastitis: Aplicación intramamaria a razón de 300,000 U.I. en el cuarto afectado, utilizando una cánula estéril.

Tratamiento de metritis: Disolver 5 ml. de Penilebs en 40 ml. de solución salina fisiológica por vía intrauterina.

ADVERTENCIAS:

No deberá usarse este producto 20 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano.

No utilizar para consumo humano la leche de animales tratados con este producto hasta 48 horas después de la última aplicación.

Si no hay recuperación después de 3 días, el tratamiento debe suspenderse y reevaluar el diagnóstico.

Agítese antes de usarse.

Consulte al Médico Veterinario

Distribuidor autorizado:

Covet Pharma.

Avenida Vidriera Querétaro No. 8, Fraccionamiento industrial,

El pueblito, Corregidora Querétaro, México, CP: 76900.